



SENNHEISER

## AMBEO Sub





## Du wirst deinen Ohren nicht trauen.

Der AMBEO Sub wurde entwickelt, um ein unglaubliches Klangerlebnis zu bieten.

Er erzeugt extrem tiefe Bässe, die von der AMBEO-Virtualisierungstechnologie und einem proprietären 8-Zoll-High-End-Woofer angetrieben werden. Das geschlossene Gehäuse sorgt für präzise, audiophile Bässe. Dank der Multi-Sub-Array-Technologie besteht die Möglichkeit, bis zu vier Subwoofer anzuschließen, um die Bassleistung an jede Raumgröße anzupassen.

### PRODUCT NEWS

## AMBEO Sub

Dank des eingebauten Mikrofons und den fortschrittlichen Raumkalibrierungs-Algorithmen scannt und analysiert der AMBEO Sub auf intelligente Weise die Umgebung, um den Klang an die architektonischen Besonderheiten anzupassen.

Die drahtlose Verbindung sorgt für ein elegantes Design im Raum, ohne herumliegende Kabel.

Verbinde und steuere deinen AMBEO Sub drahtlos mit nur einem Klick in der Smart Control App.

### DAS ULTIMATIVE IMMERSIVE KLANGERLEBNIS

- Geschlossenes Gehäuse für tiefste und trockene Bässe, runter bis zu 27 Hz
- Hochwertiger Long-Throw 8" Woofer
- 350 W Klasse-D-Verstärker
- Erweiterte Selbstkalibrierung im Raum mit eingebautem Mikrophon
- Digitale Analyse zum Ausgleich negativer Raumeigenschaften

### KONNEKTIVITÄT

- Kabellose Verbindung
- Verbinde bis zu 4 AMBEO Subs mit deiner Soundbar



### Lieferumfang

- AMBEO Sub
- Stromkabel
- Anleitung
- Schnellanleitung
- Sicherheits- und Compliance-Hinweise

## Technische Daten

	Kurzname	Artikelnr.	EAN	UPC
<b>Hauptartikel</b>	SW02 <i>Black</i>		4260752330060	810091270066
	SW02 <i>Black</i> – EU	700150	4260752330282	810091270288
	SW02 <i>Black</i> – US	700151	4260752330299	810091270295
	SW02 <i>Black</i> – UK	700152	4260752330305	810091270301
<b>Länderspezifische Artikel</b>	SW02 <i>Black</i> – AUS/NZ	700153	4260752330312	810091270318
	SW02 <i>Black</i> – JP	700155	4260752330336	810091270332
	SW02 <i>Black</i> – TW	700156	4260752330343	810091270349
	SW02 <i>Black</i> – IN	700157	4260752330350	810091270356



## PRODUCT NEWS

# AMBEO Sub



## Vertriebsinformationen und Preise

SDS Vertrag-Cluster	Consumer Speaker
Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) inkl. MwSt.	699,00 Euro
Global Dealer Preis	553,38 Euro

## Produktspezifikationen

### Audio

Woofer	1x Long throw 8" Cellulose Cone Driver
Frequenzbereich	27Hz – 80Hz
Verstärker	1x Klasse D Verstärker
Leistungsaufnahme	350W (RMS)
Audioverarbeitung	Dual Core SOC

### Netzstrom

Eingangsspannungsbereich	100–240V ~50/60Hz
Max. Ampere	Max. 2.5A
Standby	Kabellose Verbindung: <1,9W Kabelgebundene Verbindung: <0,4W

### Steuerung

Steuerung am Gerät	Tasten
Smart Control App	Ja

### Input

Subwoofer SW In-PUT	1x Mono RCA, max. 2 V
---------------------	-----------------------

### Netzwerk

#### Bluetooth

Drahtlose Übertragung an Sub	5.2 Bluetooth Low Energy
Sendefrequenzen	2.400 MHz bis 2.483,5 MHz
Modulation	GFSK
Unterstützte Profile	LC3
Ausgangspegel	BT Sub: 10mW (max.)
Unterstützte Codecs	BT Sub: LC3

### Weitere Informationen

Temperaturgrad	Betrieb: 0 °C bis +40 °C Lagerung: -20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 10 bis 90%

### Farbe

Anthrazit

## Verpackungsspezifikationen

### Verpackung

Verpackungstyp	Papierbox (Pizzakarton)
Maße Verpackung (L x B x H)	364 x 358 x 477 mm
Gewicht Soundbar und Verpackung	12000 g
Maße Umkarton (L x B x H)	385 x 375 x 503 mm
Produkte pro Karton	1
Gesamtgewicht Produkte und Karton	13057 g

### Produktdimensionen und -gewicht

Dimensionen mit Fuß	Ca. 27,4 x 36,9 x 27,4 cm
Dimensionen ohne Fuß	Ca. 27,4 x 35,7 x 27,4 cm
Gewicht	8.2 kg

### WEEE Verpackungsinformationen

Material Verpackung (inkl. Gewicht)	Papier : 832 g Plastik: 11 g
Material Umkarton (inkl. Gewicht)	Papier: 1057 g
WEEE Gewicht (Nettogewicht)	7800 g

