

Product Information Sheet (EU Regulation 2019/2013)						
Parameter		Parameter or Value and Precision		Unit		
1	Supplier's name or trade mark		Panasonic			
	Supplier's address		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Model identifier		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
	Energy efficiency class for Standard Dynamic Range (SDR)		G			
4	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		52,0		W	
5	Energy efficiency class (HDR)		G			
6	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode, if implemented		105		W	
7	Off mode, power demand, if applicable				W	
8	Standby mode power demand, if applicable		0,5		W	
9	Networked Standby mode power demand, if applicable		2,0		W	
10	Electronic display category	Television	✓			
		Monitor				
		Signage				
		Other				
11	Size ratio		16	:	9	integer
12	Screen resolution (pixels)		3840	x	2160	pixels
13	Screen diagonal		108,0		cm	
14	Screen diagonal		43		inches	
15	Visible screen area		49,8		dm²	
16	Panel technology used		LED LCD			
17	Automatic Brightness Control (ABC) available	YES				
		NO	✓			
18	Voice recognition sensor available	YES				
		NO	✓			
19	Room presence sensor available	YES				
		NO	✓			
20	Image refresh frequency rate (default)		60		Hz	
21	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market)		8		Year	
22	Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market)		8		Year	
23	Minimum guaranteed product support		8		Year	
24	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier		8		Year	
	Power supply type	Internal	✓			
		External				
		Standardised external				
25	External power supply (non standardized and included in the product box)					
i						
ii		Input Voltage			V	
iii		Output Voltage			V	
26	External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box)					
i		Standard Name or list				
ii		Required output voltage			V	
iii		Required delivered current			A	
iv		Required current frequency			Hz	

Fiche d'information sur le produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)						
Paramètre			Paramètre ou valeur et précision			Unité
1	Nom du fournisseur ou marque commerciale		Panasonic			
	Adresse du fournisseur		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Référence du modèle		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)		G			
4	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)		52,0			W
5	Classe d'efficacité énergétique (HDR)		G			
6	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant		105			W
7	Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant		0			W
8	Puissance appelée en mode veille, le cas échéant		0,5			W
9	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant		2,0			W
10	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur	✓			
		écran				
		dispositif d'affichage dynamique/				
		autre				
11	Rapport de taille		16	:	9	entier
12	Résolution de l'écran (pixels)		3840	x	2160	pixels
13	Diagonale de l'écran		108,0			cm
14	Diagonale de l'écran		43			pouces
15	Surface visible de l'écran		49,8			dm²
16	Technologie d'affichage utilisée		LED LCD			
17	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	OUI				
		NON	✓			
18	Capteur de reconnaissance vocale disponible	OUI				
		NON	✓			
19	Capteur de présence disponible	OUI				
		NON	✓			
20	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut)		60			Hz
21	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché)		8			années
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin d'introduction sur le marché)		8			années
23	Assistance produit minimale garantie		8			années
24	Durée mininale de la garantie générale offerte par le fournisseur		8			années
	Type d'alimentation:	Interne	✓			
		Externe				
		Externe normalisée				
25 Alimentation externe (incluse dans l'emballage du produit)						
i						
		Tension d'entrée	0			V
iii		Tension de sortie	0			V
26 Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l'emballage du produit)						
i		Nom de la norme ou liste	0			
	ii	Tension de sortie requise	0			V
iii		Intensité du courant à fournir	0			A
	iv	Fréquence du courant requise	0			Hz

	Produktdatenblatt (DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION)					
	Parameter		Parameter oder Wert und Genauigkeit		Einheit	
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Panasonic			
	Adresse des Lieferanten		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellkennung		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
	Energieeffizienzklasse bei StandardDynamikumfang (SDR)		G			
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		52,0		W	
	Energieeffizienzklasse (HDR)		G			
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden		105		W	
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend		0		W	
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend		0,5		W	
	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend		2,0		W	
10	Art des elektronischen Displays	Fernsehgerät	✓			
		Monitor				
		Signage-Display				
		sonstige				
11	Seitenverhältnis		16	:	9	ganze Zahl
12	Bildschirmauflösung (Pixel)		3840	x	2160	Pixel
13	Bildschirmdiagonale		108,0		cm	
14	Bildschirmdiagonale		43		Zoll	
15	Sichtbare Bildschirmfläche		49,8		dm²	
16	Verwendete Panel-Technologie		LED LCD			
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
18	Spracherkennungssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
19	Anwesenheitssensor vorhanden	JA				
		NEIN	✓			
20	Bildwiederholfrequenz(Standard)		60		Hz	
21	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)		8		Jahr	
	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)		8		Jahr	
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung		8		Jahr	
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie		8		Jahr	
24	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Intern	✓			
		extern				
		extern genormt				
25	Externes Netzteil (nicht genormt, und in der Verkaufsverpackung enthalten)					
i						
		Eingangsspannung	0		V	
		Ausgangsspannung	0		V	
26	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)					
i		Normbezeichnung oder Liste	0			
		Benötigte Ausgangsspannung	0		V	
		Benötigte Stromstärke	0		A	
iv		Benötigte Stromfrequenz	0		Hz	

Productinformatieblad (GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2013 VAN DE COMMISSIE)						
Parameter			Parameter of Waarde en precisie			Eenheid
1	Naam van de leverancier of handelsmerk		Panasonic			
	Adres van de leverancier		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Typeaanduiding van het model					
3	Energie-efficiëntieklasse voor SDR		G			
4	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand voor SDR		52,0			W
5	Energie-efficiëntieklasse (HDR)		G			
6	Opgenomen vermogen in de gebruiksstand in HDR-modus, indien geïmplementeerd		105			W
7	Opgenomen vermogen in uitstand, indien van toepassing		0			W
8	Opgenomen vermogen in stand-bystand, indien van toepassing		0,5			W
9	Opgenomen vermogen in netwerkgebonden stand-bystand, indien van toepassing		2,0			W
10	Categorie elektronisch beeldscherm	televisie	✓			
		monitor				
		informatiebeeldscherm				
		ander				
11	Beeldverhouding		16	:	9	geheel getal
12	Schermresolutie (pixels)		3840	x	2160	pixels
13	Schermdiagonaal		108,0			cm
14	Schermdiagonaal		43			Zoll
15	Zichtbaar schermoppervlak		49,8			dm²
16	Gebruikte platteschermtechnologie		LED LCD			
17	Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar	JA				
		NEE	✓			
18	Sprakherkenningssensor beschikbaar	JA				
		NEE	✓			
19	Aanwezigheidssensor beschikbaar	JA				
		NEE	✓			
20	Beeldverversingsfrequentie (standaard)		60			Hz
21	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van software- en firmwareupdates (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)		8			Jaar
22	Minimale gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen (vanaf de datum waarop het in de handel brengen is beëindigd)		8			Jaar
23	Minimale gegarandeerde productondersteuning		8			Jaar
	Minimumduur van de door de leverancier geboden algemene garantie		8			Jaar
24	Type voeding:	Intern	✓			
		Extern				
		Gestandaardiseerd extern				
25	Externe voeding (niet-gestandaardiseerd en in de doos van het product meegeleverd)					
i						
ii		Voedingsspanning	0			V
iii		Uitgangsspanning	0			V
26	Externe gestandaardiseerde voeding (of geschikte indien niet in de doos van het product meegeleverd)					
i		Naam van de standaard of lijst	0			
ii		Vereiste uitgangs-spanning	0			V
iii		Vereiste aangelever-de stroom	0			A
iv		Vereiste stroomfrequentie	0			Hz

Ficha de información del producto (REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DE LA COMISIÓN)						
Parámetro			Parámetro o valor y precisión		Unidad	
1	Nombre o marca del proveedor		Panasonic			
	Dirección del proveedor		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Identificador del modelo					
3	Clase de eficiencia energética para el rango dinámico normal (SDR)		G			
4	Demanda de potencia en modo encendido para el rango dinámico normal (SDR)		52,0		W	
5	Clase de eficiencia energética (HDR)		G			
6	Demanda de potencia en modo encendido para el alto rango dinámico (HDR), si se implementa		105		W	
7	Demanda de potencia en modo desactivado, en caso de aplicarse		0		W	
8	Demanda de potencia en modo preparado, en caso de aplicarse		0,5		W	
9	Demanda de potencia en modo preparado en red, en caso de aplicarse		2,0		W	
10	Categoría de pantalla electrónica	televisión	✓			
		monitor				
		señalización				
		otra				
11	Ratio de tamaño		16	:	9	entero
12	Resolución de la pantalla (en píxeles)		3840	x	2160	píxeles
13	Diagonal de la pantalla		108,0		cm	
14	Diagonal de la pantalla		43		pulgadas	
15	Superficie visible de la pantalla		49,8		dm²	
16	Tecnología usada en el panel		LED LCD			
17	Control automático de brillo (ABC) disponible	SI				
		NO	✓			
18	Sensor de reconocimiento vocal disponible	SI				
		NO	✓			
19	Sensor de presencia disponible	SI				
		NO	✓			
20	Frecuencia de refresco de la imagen (por defecto)		60		Hz	
21	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de software y de firmware (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)		8		año	
22	Disponibilidad mínima garantizada de actualizaciones de piezas de recambio (a partir de la fecha de introducción en el mercado de la última unidad)		8		año	
23	Disponibilidad mínima garantizada de asistencia para el producto		8		año	
24	Duración mínima de la garantía general ofrecida por el proveedor		8		año	
	Tipo de fuente de alimentación:	Interna	✓			
		externa				
		externa normalizada				
25 Fuente de alimentación externa (no estandarizada e incluida en la caja del producto)						
i						
		Tensión de entrada	0		V	
iii		Tensión de salida	0		V	
26 Fuente de alimentación externa normalizada (o una adecuada, si no está incluida en la caja del producto)						
i		Nombre de la norma o lista	0			
		Tensión de salida requerida	0		V	
iii		Intensidad de corriente requerida	0		A	
		Frecuencia de corriente requerida	0		Hz	

Ficha de informação do produto (REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2013 DA COMISSÃO)						
Parâmetro			Parâmetro ou valor e aproximação		Unidade	
1	Marca comercial ou nome do fornecedor		Panasonic			
	Endereço do fornecedor		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Identificador de modelo					
3	Classe de eficiência energética em alcance dinâmico normal (SDR)		G			
4	Consumo de energia no modo ligado em alcance dinâmico normal (SDR)		52,0		W	
5	Classe de eficiência energética (HDR)		G			
6	Consumo de energia no modo ligado em grande alcance dinâmico (HDR), caso esteja disponível		105		W	
7	Consumo de energia no modo desligado, se aplicável		0		W	
8	Consumo de energia no modo de espera, se aplicável		0,5		W	
9	Consumo de energia no modo de espera em rede, se aplicável		2,0		W	
10	Categoria de ecrã eletrónico	televisor	✓			
		monitor				
		ecrã de sinalização				
		outros				
11	Relação dimensional		16	:	9	Números inteiros
12	Resolução do ecrã (píxeis)		3840	x	2160	píxeis
13	Diagonal do ecrã		108,0		cm	
14	Diagonal do ecrã		43		polegadas	
15	Área visível do ecrã		49,8		dm²	
16	Tecnologia de painel utilizada		LED LCD			
17	Controlo automático do brilho (CAB) disponível	SIM				
		NÃO	✓			
18	Sensor de reconhecimento vocal disponível	SIM				
		NÃO	✓			
19	Detetor de presença disponível	SIM				
		NÃO	✓			
20	Frequência de atualização de imagens (predefinido)		60		Hz	
21	Disponibilidade mínima garantida de atualizações de software e firmware (a partir da data de termo da colocação no mercado)		8		Ano	
22	Disponibilidade mínima garantida de peças sobressalentes (a partir da data de termo da colocação no mercado)		8		Ano	
23	Garantia mínima de apoio ao produto		8		Ano	
24	Duração mínima da garantia geral do fornecedor		8		Ano	
	Tipo de fonte de alimentação:	Interna	✓			
		externa				
		externa normalizada				
25	Fonte de alimentação externa (não normalizada e incluída na embalagem do produto)					
i						
		Tensão de entrada	0		V	
		Tensão de saída	0		V	
26	Fonte de alimentação externa normalizada (ou adequada, se não estiver incluída na embalagem do produto)					
i		Nome normalizado ou lista	0			
		Requisito de tensão de saída	0		V	
iii		Requisito de corrente de alimentação	0		A	
		Requisito de frequência da corrente	0		Hz	

Scheda informativa del prodotto (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE)						
Parametro			Parametro o valore e precisione		Unità	
1	Nome o marchio del fornitore		Panasonic			
	Indirizzo del fornitore		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Identificativo del modello					
3	Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)		G			
4	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)		52,0		W	
5	Classe di efficienza energetica (HDR)		G			
6	Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica alta (HDR), se pertinente		105		W	
7	Potenza assorbita in modo spento , se applicabile		0		W	
8	Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile		0,5		W	
9	Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile		2,0		W	
10	Tipo di display elettronico	televisore	✓			
		monitor				
		segnaletica				
		altro				
11	Rapporto dimensioni		16	:	9	numero intero
12	Risoluzione dello schermo (pixel)		3840	x	2160	pixel
13	Diagonale dello schermo		108,0		cm	
14	Diagonale dello schermo		43		pollici	
15	Superficie visibile dello schermo		49,8		dm²	
16	Tecnologia del pannello		LED LCD			
17	Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile	SI				
		NO	✓			
18	Sensore di riconoscimento vocale disponibile	SI				
		NO	✓			
19	Sensore di rilevamento di presenza disponibile	SI				
		NO	✓			
20	Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)		60		Hz	
21	Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato)		8		Anno	
22	Disponibilità minima garantita delle parti di ricambio (dalla data di fine del collocamento sul mercato)		8		Anno	
23	Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto :		8		Anno	
	Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore		8		Anno	
24	Tipo di alimentatore	Interno	✓			
		esterno				
		esterno standardizzato				
25	Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)					
i						
ii		Tensione d'ingresso:	0		V	
iii		Tensione di uscita	0		V	
26	Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto)					
i		Nome standard o elenco	0			
ii		Tensione in uscita necessaria	0		V	
iii		Intensità di corrente necessaria	0		A	
iv		Frequenza di corrente necessaria	0		Hz	

Produktinformationsblad (KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013)						
Parameter			Parameter eller värde och precision			Enhet
1	Leverantörens namn eller varumärke		Panasonic			
	Leverantörens adress		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
3	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)		G			
4	Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range)		52,0			W
5	Energieffektivitetsklass för HDR (High Definition Range)		G			
6	Effektbehov i påläge för HDR (High Dynamic Range), om sådan finns		105			W
7	Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall		0			W
8	Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall		0,5			W
9	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall		2,0			W
10	Kategori av elektronisk bildskärm	tv-apparat	✓			
		datorskärm				
		skyltningsskärm				
		övriga				
11	Höjd-breddförhållande		16	:	9	Heltal
12	Skärmupplösning (pixlar)		3840	x	2160	Pixlar
13	Skärmdiagonal		108,0			cm
14	Skärmdiagonal		43			tum
15	Synlig bildskärmsarea		49,8			dm²
16	Bildskärmsteknik		LED LCD			
17	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	JA				
		NEJ	✓			
18	Sensor för taligenkänning tillgänglig	JA				
		NEJ	✓			
19	Närvarosensor tillgänglig	JA				
NEJ		✓				
20	Bilduppdateringsfrekvens (standard)		60			Hz
21	Minsta garanterade tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)		8			År
22	Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)		8			År
23	Minsta garanterade produktsupport		8			År
	Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti		8			År
24	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	internt	✓			
		externt				
		standardiserat externt				
25	Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)					
i						
ii		Ingående spänning	0			V
iii		Utgående spänning	0			V
26	Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)					
i		Namn på standard eller lista	0			
ii		Krav på utgående spänning	0			V
iii		Krav på utgående strömstyrka	0			A
iv		Krav på strömmens frekvens	0			Hz

Produktdatablad (KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2013)						
Parameter			Parameter eller værdi og præcisering			Enhed
1	Leverandørens navn eller varemærke		Panasonic			
	Leverandørens adresse		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Modelidentifikation					
3	Energieeffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR)		G			
4	Effektforbrug i tændt tilstand i standard dynamikområde (SDR)		52,0			W
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)		G			
6	Effektforbrug i tændt tilstand i højt dynamikområde (HDR), hvis dette er implementeret		105			W
7	Effektforbrug i slukket tilstand, hvis relevant		0			W
8	Effektforbrug i standbytilstand, hvis relevant		0,5			W
9	Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand, hvis relevant		2,0			W
10	Elektronisk skærmmkategori	fjernsyn	✓			
		monitor				
		informationsskærm				
		andre				
11	Størrelsesforhold		16	:	9	hele tal
12	Skærmopløsning (pixel)		3840	x	2160	pixel
13	Skærmdiagonal		108,0			cm
14	Skærmdiagonal		43			tommer
15	Synligt skærmareal		49,8			dm²
16	Anvendt panelteknologi		LED LCD			
17	Automatisk lysstyrkekontrol (ABC)	JA				
		NEJ	✓			
18	Stemmegenkendelsessensor	JA				
		NEJ	✓			
19	Tilstedeværelsessensor	JA				
		NEJ	✓			
20	Opdateringsfrekvens(standard)		60			Hz
21	Garanteret minimumsadgang til software og firmwareopdateringer (fra datoen for afslutning af markedsføring)		8			år
22	Garanteret minimumsadgang til reservedele (fra datoen for afslutning af markedsføring)		8			år
23	Garanteret minimumsadgang til produktsupport		8			år
24	Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder		8			år
24	Strømforsyningstype	Internal	✓			
		External				
		Standardised external				
25	Ekstern strømforsyning (ikkestandardiseret og indeholdt i produktboksen)					
i						
ii		Indgangsspænding	0			V
iii		Udgangsspænding	0			V
26	Standardiseret ekstern strømforsyning (eller egnet, hvis ikke leveret med produktet)					
i		Standardbetegnelse eller -liste	0			
ii		Påkrævet udgangsspænding	0			V
iii		Påkrævet strømstyrke	0			A
iv		Påkrævet frekvens	0			Hz

Produkt informasjonsark (EU-forordning 2019/2013)					
Parameter		Parameter eller verdi og presisjon			Enhet
1	Leverandørens navn eller varemerke		Panasonic		
	Leverandørens adresse		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany		
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B		
2	Modellidentifikator				
3	Energieffektivitetsklasse for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)		G		
4	På-modus strømbehov for Standard Dynamisk Rekkevidde (SDR)		52,0		
			W		
5	Energieffektivitetsklasse (HDR)		G		
6	På-modus strømbehov i Høyt Dynamisk Område (HDR) modus, hvis implementert		105		
			W		
7	Av-modus, strømbehov, hvis aktuelt		0		
			W		
8	Standby-modus strømbehov, hvis aktuelt		0,5		
			W		
9	Nettverks standby-modus strømbehov, hvis aktuelt		2,0		
			W		
10	Elektronisk display kategori	fjernsyn	✓		
		monitor			
		skilt			
		annet			
11	Størrelsesforhold		16	:	9
			heltallige		
12	Skjermopløsning (piksler)		3840	x	2160
			piksler		
13	Skjermdiagonal		108,0		
			cm		
14	Skjermdiagonal		43		
			tommer		
15	Synlig skjermområde		49,8		
			dm²		
16	Brukt panelteknologi		LED LCD		
17	Automatisk lysstyrkekontroll (ABC) tilgjengelig	JA			
		NEI	✓		
18	Stemmegjenkjenningssensor tilgjengelig	JA			
		NEI	✓		
19	Tilstedeværelsessensor tilgjengelig	JA			
		NEI	✓		
20	Frekvens for bildeoppdatering (misligholde)		60		
			Hz		
21	Minimum garantert tilgang til programvare- og fastvareoppdateringer (fra slutten av markedsføringstidspunktet)		8		
			År		
22	Minimum garantert tilgang til reservedeler (fra slutten av markedsføringstidspunktet)		8		
			År		
23	Minimum garantert produktstøtte		8		
			År		
	Minimum varighet av den generelle garantien som tilbys av leverandøren		8		
			År		
24	Type strømforsyning	Intern	✓		
		ekstern			
		standardisert ekstern			
25	Ekstern strømforsyning (ikke standardisert og inkludert i produktboksen)				
i					
ii		Inngangsspenning	0		V
iii		Utgangsspenning	0		V
26	Ekstern standard egnet strømforsyning (hvis ikke inkludert i produktboksen)				
i		Standard navn eller liste	0		
ii		Krevd utgangsspenning	0		V
iii		Krevd levert strøm	0		A
iv		Krevd strømfrekvens	0		Hz

Tuoteseloste (KOMMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013)					
Parametri		Parametri tai arvo ja tarkkuus			Yksikkö
1	Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki		Panasonic		
	Tavarantoimittajan osoite		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany		
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B		
2	Mallitunniste				
3	Energiatehokkuusluokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		G		
4	Tehontarve päällä-tilassa vakiotason dynamiikka-alueella (SDR)		52,0		
5	Energiatehokkuusluokka (HDR)		G		
6	Tehontarve päällä-tilassa korkealla dynamiikka-alueella (HDR), jos käytössä		105		
7	Tehontarve poissa päältä -tilassa, tarvittaessa		0		
8	Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa		0,5		
9	Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa		2,0		
10	Elektronisen näytön luokka	televisio	✓		
		monitori			
		ilmoitusnäyttö			
		muu			
11	Kokosuhde		16	:	9
12	Näyttöruudun resoluutio (pikseliä)		3840	x	2160
13	Näyttöruudun läpimitta		108,0		
14	Näyttöruudun läpimitta		43		
15	Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala		49,8		
16	Käytetty paneeliteknologia		LED LCD		
17	Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä	KYLLÄ			
		Ei	✓		
18	Puheentunnistin käytettävissä	KYLLÄ			
		Ei	✓		
19	Läsnäolotunnistin käytettävissä	KYLLÄ			
		Ei	✓		
20	Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo)		60		
21	Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)		8		
22	Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen päivämäärän jälkeen)		8		
23	Tuotetuen taattu vähimmäissaatavuus		8		
	Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto		8		
24	Teholähteen tyyppi:	Sisäinen	✓		
		ulkoinen			
		standardoitu ulkoinen			
25	Ulkoinen teholähde (standardoimaton ja sisältyy tuotepakkaukseen)				
i					
ii		Syöttöjännite	0		
iii		Lähtöjännite	0		
26	Standardoitu ulkoinen teholähde (tai soveltuva teholähde, jos se ei sisälly tuotepakkaukseen)				
i		Standardin nimi tai lista	0		
ii		Vaadittu lähtöjännite	0		
iii		Vaadittu virran voimakkuus	0		
iv		Vaadittu virran taajuus	0		

Karta informacyjna produktu (ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013)					
Dane techniczne		Parametry lub wartość i stopień dokładności			Jednostka
1	Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		Panasonic		
	Adres dostawcy		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Identyfikator modelu		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B		
	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		G		
4	Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)		52,0		
5	Klasa efektywności energetycznej (HDR)		G		
6	Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR), w przypadku gdy jest realizowany		105		
7	Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach		0		
8	Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach		0,5		
9	Pobór mocy w trybie czuwania, przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach.		2,0		
10	Kategoria wyświetlacza elektronicznego	telewizor	✓		
		monitor			
		wyświetlacz do przekazu treści			
		inny			
11	Format obrazu		16	:	9
12	Rozdzielczość ekranu (piksele)		3840	x	2160
13	Przekątna ekranu		108,0		
14	Przekątna ekranu		43		
15	Widoczna powierzchnia ekranu		49,8		
16	Zastosowana technologia panelu		LED LCD		
17	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	TAK			
		NIE	✓		
18	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	TAK			
		NIE	✓		
19	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	TAK			
		NIE	✓		
20	Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)		60		
21	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)		8		
22	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)		8		
23	Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu		8		
24	Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę		8		
	Typ zasilacza:	Wewnętrzny	✓		
		zewnątrzny			
		znormalizowany zewnętrzny			
25	Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)				
i					
		Napięcie wejściowe	0		
iii		Napięcie wyjściowe	0		
26	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)				
i		Tytuł normy lub lista	0		
ii		Wymagane napięcie wyjściowe	0		
iii		Wymagane natężenie prądu	0		
		Wymagana częstotliwość prądu	0		
iv					

Toote teabeleht (KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013)						
Parameeter			Parameeter või väärtus ja täpsus			Ühik
1	Tarnija nimi või kaubamärk		Panasonic			
	Tarnija aadress		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Mudelitähis					
3	Energiaklass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		G			
4	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul		52,0			W
5	Energiatõhususe klass (HDR)		G			
6	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, (kui seda kasutatakse)		105			W
7	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis, (kui on asjakohane)		0			W
8	Energiatarbimine ooteseisundis, (kui on asjakohane)		0,5			W
9	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis, (kui on asjakohane)		2,0			W
10	Kuvari liik	televiisor	✓			
		arvutikuvar				
		infoekraan				
		muu				
11	Suuruste suhe		16	:	9	täisarv
12	Eraldusteravus (pikslites)		3840	x	2160	piksel
13	Ekraani diagonaal		108,0			cm
14	Ekraani diagonaal		43			tolli
15	Ekraani nähtava osa pindala		49,8			dm²
16	Kasutatud ekraanitehnoloogia		LED LCD			
17	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	JAH				
		EI	✓			
18	Häältuvastuse andur	JAH				
		EI	✓			
19	Liikumisandur	JAH				
		EI	✓			
20	Kujutise värskendussagedus, (vaikimisi)		60			Hz
21	Tarkvara ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast)		8			Aasta
22	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (alates turule laskmise lõpetamise kuupäevast)		8			Aasta
23	Minimaalne garanteeritud tootetugi		8			Aasta
	Tarnija pakutava üldgarantii minimaalne kestus		8			Aasta
24	Toiteallika liik:	Sisemine	✓			
		väline				
		standardne väline				
25	Välistoiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekasti)					
i						
ii		Sisendpinge	0			V
iii		Väljundpinge	0			V
26	Standardne välistoiteallikas (või sobiv toiteallikas, kui seda pole lisatud tootekasti)					
i		Standardi(te) nimetus või loetelu	0			
ii		Nõutav väljundpinge	0			V
iii		Nõutav voolutugevus	0			A
iv		Nõutav voolusagedus	0			Hz

Ražojuma informācijas lapa (KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2013)						
Parametrs			Parametra vērtība un precizitāte			Mērvienība
1	Piegādātāja nosaukums vai preču zīme		Panasonic			
	Piegādātāja adrese		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Modeļa identifikators					
3	Energoefektivitātes klase SDR (standarta dinamiskais diapazons)		G			
4	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda SDR (standarta dinamiskais diapazons)		52,0			W
5	Energoefektivitātes klase (HDR)		G			
6	Aktīvā režīmā pieprasītā jauda plašā dinamiskajā diapazonā (HDR), ja ir		105			W
7	Pieprasītā jauda izslēgtā režīmā, ja piemēro		0			W
8	Pieprasītā jauda gaidstāves režīmā (W), ja piemēro		0,5			W
9	Pieprasītā jauda tiklīerosas gaidstāves režīmā (W), ja piemēro		2,0			W
10	Elektroniskā displeja kategorija	televizors	✓			
		monitors				
		informatīvais displejs				
		cits				
11	Platuma/augstuma samērs		16	:	9	vesels skaitlis
12	Ekrāna izšķirtspēja (pikseļos)		3840	x	2160	pikseļi
13	Ekrāna izmērs pa diagonāli		108,0			cm
14	Ekrāna izmērs pa diagonāli		43			collas
15	Ekrāna redzamais laukums		49,8			dm²
16	Izmantotā paneļu tehnoloģija		LED LCD			
17	Ir pieejama spilgtuma automātiska regulēšana (ABC)	JĀ				
		NĒ	✓			
18	Ir pieejams balss atpazīšanas sensors	JĀ				
		NĒ	✓			
19	Ir pieejams klātbūtnes telpā sensors	JĀ				
		NĒ	✓			
20	Attēla atsvaidzes intensitāte(parastā konfigurācija)		60			Hz
21	Programmatūras un aparātprogrammatūras atjauninājumu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)		8			Gads
	Rezerves daļu minimālā garantētā pieejamība (no tirgū laišanas beigu dienas)		8			Gads
23	Minimālais garantētais ražojumu atbalsts		8			Gads
	Piegādātāja piedāvātās vispārējās garantijas minimālais ilgums		8			Gads
24	Barošanas avota tips	Iekšējais	✓			
		ārējais				
		standartizēts ārējais				
25 Ārējais barošanas avots (nestandartizēts un iekļauts ražojuma komplektācijā)						
i						
ii		Ieejas spriegums	0			V
iii		Izejas spriegums	0			V
26 Standartizēts ārējais barošanas avots (vai atbilstošs, ja nav iekļauts ražojuma komplektācijā)						
i		Standarta nosaukums vai saraksts	0			
ii		Vajadzīgais izejas spriegums	0			V
iii		Vajadzīgais strāvas stiprums	0			A
iv		Vajadzīgā strāvas frekvence	0			Hz

Gaminio informacijos lapas (KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2013)					
Parametras		Parametras ar vertė ir tikslumas			Vienetas
1	Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas		Panasonic		
	Tiekėjo adresas		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B		
2	Modelio žymuo				
3	Energijos vartojimo efektyvumo klasė veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		G		
4	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant standartinės dinaminės srities (SDR) veikseną		52,0		
5	Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)		G		
6	Įjungties veiksenos galios poreikis veikiant didelės dinaminės srities (HDR) veikseną, jeigu ji įdiegta		105		
7	Išjungties veiksenos galios poreikis, jei taikytina		0		
8	Budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina		0,5		
9	Tinklinės budėjimo veiksenos galios poreikis, jei taikytina		2,0		
10	Elektroninio vaizduoklio kategorija	televizorius	✓		
		monitorius			
		informacinis			
		kita			
11	Dydžio santykis		16	:	9
12	Ekrano skyra (pikseliais)		3840	x	2160
13	Ekrano įstrižainė		108,0		
14	Ekrano įstrižainė		43		
15	Matomas ekrano plotas		49,8		
16	Naudojama ekrano technologija		LED LCD		
17	Yra automatinio skaisčio reguliavimo (ABC) funkcija	TAIP			
		NE	✓		
18	Yra balso atpažinimo jutiklis	TAIP			
		NE	✓		
19	Yra buvimo patalpoje jutiklis	TAIP			
		NE	✓		
20	Vaizdo atnaujinimo dažnis (nustatytasis)		60		
21	Minimalus garantuotas programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos atnaujinimų prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)		8		
22	Minimalus garantuotas atsarginių dalių prieinamumo laikotarpis (nuo tiekimo rinkai laikotarpio pabaigos datos)		8		
23	Minimalus garantuotas su gaminiu susijusios pagalbos teikimo laikotarpis		8		
24	Minimali tiekėjo suteiktos bendrosios garantijos trukmė		8		
	Maitinimo šaltinio tipas	Vidinis	✓		
		išorinis			
		standartizuotas išorinis			
25	Išorinis maitinimo šaltinis (nestandartizuotas, įdėtas į gaminio dėžę)				
i					
ii		Įėjimo įtampa	0		V
iii		Išėjimo įtampa	0		V
26	Išorinis standartizuotas maitinimo šaltinis (arba tinkamas, jei neįdėtas į gaminio dėžę)				
i		Standartinis pavadinimas ar sąrašas	0		
ii		Reikiama išėjimo įtampa	0		V
iii		Reikiama tiekiamą srovė	0		A
iv		Reikiamas srovės dažnis	0		Hz

Informační list výrobku (NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013)						
Parametr			Parametr nebo hodnota a přesnost		Jednotka	
1	Název nebo ochranná známka dodavatele		Panasonic			
	Název dodavatele		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Identifikátor modelu					
3	Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR)		G			
4	Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR)		52,0		W	
5	Třída energetické účinnosti (HDR)		G			
6	Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR), pokud je zaveden		105		W	
7	Vypnutý stav, příkon, (v příslušných případech)		0		W	
8	Příkon v pohotovostním režimu, (v příslušných případech)		0,5		W	
9	Příkon pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech)		2,0		W	
10	Kategorie elektronického displeje	televizor	✓			
		monitor				
		informační				
		jiné				
11	Poměr stran		16	:	9	celé číslo
12	Rozlišení obrazovky (v pixelech)		3840	x	2160	pixely
13	Úhlopříčka obrazovky		108,0		cm	
14	Úhlopříčka obrazovky		43		palce	
15	Viditelná plocha obrazovky		49,8		dm²	
16	Použitá technologie panelů		LED LCD			
17	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	ANO				
		NE	✓			
18	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	ANO				
		NE	✓			
19	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	ANO				
		NE	✓			
20	Obnovovací frekvence obrazu (výchozí)		60		Hz	
21	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)		8		Rok	
22	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh)		8		Rok	
23	Minimální zaručená podpora výrobku		8		Rok	
	Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem		8		Rok	
24	Typ napájení:	Vnitřní	✓			
		Vnější				
		Normalizované vnější				
25 Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku)						
i						
ii		Vstupní napětí	0		V	
iii		Výstupní napětí	0		V	
26 Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku)						
i		Standardní název nebo seznam	0			
ii		Požadované výstupní napětí	0		V	
iii		Požadovaný dodávaný proud	0		A	
iv		Požadovaný kmitočet proudu	0		Hz	

Termékismertető adatlap (A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE)						
Paraméter		Paraméter vagy érték és pontosság		Mértékegység		
1	A szállító neve vagy védjegye		Panasonic			
	A szállító címe		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Modellazonosító		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
3	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén		G			
4	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén		52,0		W	
5	Energiahatékonysági osztály (HDR)		G			
6	Bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén		105		W	
7	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)		0		W	
8	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)		0,5		W	
9	Energiaigény hálózatzvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)		2,0		W	
10	Elektronikus kijelző kategóriája	televízió	✓			
monitor						
reklámkijelző						
egyéb						
11	Oldalarány		16	:	9	egész szám
12	Képernyőfelbontás (képpontok)		3840	x	2160	képpont
13	Képátló		108,0		cm	
14	Képátló		43		hüvelyk	
15	Látható képernyőterület		49,8		dm²	
16	Alkalmazott paneltechnológia		LED LCD			
17	Automatikus fényerő-szabályozó (ABC) rendelkezésre áll	IGEN				
NEM		✓				
18	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
NEM		✓				
19	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	IGEN				
NEM		✓				
20	Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)		60		Hz	
21	A szoftver- és firmwarefrissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)		8		Év	
22	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)		8		Év	
23	Garantált terméktámogatás minimális időtartama		8		Év	
	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama		8		Év	
24	A tápegység típusa:	Belső	✓			
külső						
szabványos külső						
25	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)					
i						
ii		Bemeneti feszültség	0		V	
iii		Kimeneti feszültség	0		V	
26	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)					
i		Szabvány neve vagy lista	0			
ii		Előírt kimeneti feszültség	0		V	
iii		Előírt szállított áram	0		A	
iv		Előírt áramfrekvencia	0		Hz	

Informačný list výrobku (DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013)						
Parameter			Parameter alebo hodnota a presnosť			Jednotka
1	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka		Panasonic			
	Názov dodávateľa		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
3	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		G			
4	Príkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)		52,0			W
5	Trieda energetickej účinnosti (HDR)		G			
6	Príkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR), ak je k dispozícii		105			W
7	Príkon v režime vypnutia, ak je k dispozícii		0			W
8	Príkon v režime pohotovosti, ak je k dispozícii		0,5			W
9	Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii		2,0			W
10	Kategória elektronického displeja	televízor	✓			
		monitor				
		informačný displej				
		iné				
11	Pomer strán		16	:	9	celé číslo
12	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixely)		3840	x	2160	pixely
13	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		108,0			cm
14	Uhlopriečka zobrazovacej jednotky		43			palce
15	Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky		49,8			dm²
16	Použitá technológia panelu		LED LCD			
17	K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)	ÁNO				
		NIE	✓			
18	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	ÁNO				
		NIE	✓			
19	K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti	ÁNO				
		NIE	✓			
20	Obnovovací kmitočet obrazovky, (predvolený)		60			Hz
21	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)		8			Rok
22	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh)		8			Rok
23	Minimálna zaručená podpora výrobkov		8			Rok
24	Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ		8			Rok
	Typ zdroja napájania:	interný	✓			
		externý				
		normalizovaný externý				
25 Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku)						
i						
ii		Vstupné napätie	0			V
iii		Výstupné napätie	0			V
26 Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výrobku)						
i		Štandardný názov alebo zoznam	0			
ii		Požadované výstupné napätie	0			V
iii		Požadovaný prúd	0			A
iv		Požadovaná frekvencia prúdu	0			Hz

Informacijski list izdelka (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)						
Parameter			Parameter ali vrednost in natančnost			Enota
1	Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka;		Panasonic			
	Naslov dobavitelja		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Identifikacijska oznaka modela					
3	Razred energijske učinkovitosti za standardno dinamično območje (SDR)		G			
4	Zahtevana moč v stanju delovanja za standardno dinamično območje (SDR)		52,0			W
5	Razred energijske učinkovitosti (HDR)		G			
6	Zahtevana moč v stanju delovanja v načinu visokega dinamičnega območja (HDR), če se izvaja		105			W
7	Zahtevana moč v stanju izključenosti, če je ustrezno		0			W
8	Zahtevana moč v stanju pripravljenosti, če je ustrezno		0,5			W
9	Zahtevana moč v omrežnem stanju pripravljenosti, če je ustrezno		2,0			W
10	Kategorija elektronskega prikazovalnika	televizor	✓			
		monitor				
		informacijski prikazovalnik				
		drugo				
11	Razmerje velikosti		16	:	9	celo število
12	Ločljivost zaslona (v pikslih)		3840	x	2160	piksli
13	Diagonala zaslona		108,0			cm
14	Diagonala zaslona		43			v palcih
15	Vidna površina zaslona		49,8			dm²
16	Uporabljena tehnologija panelov		LED LCD			
17	Samodejno prilagajanje svetlosti (ABC)	DA				
		NE	✓			
18	Tipalo za prepoznavanje govora	DA				
		NE	✓			
19	Tipalo prisotnosti v prostoru	DA				
		NE	✓			
20	Stopnja pogostosti osveževanja slike (privzeto)		60			Hz
21	Najmanjša zagotovljena razpoložljivost posodobitev programske in strojne opreme (od datuma konca dajanja na trg)		8			Leto
22	Minimalna zagotovljena razpoložljivost nadomestnih delov (od datuma konca dajanja na trg)		8			Leto
23	Minimalna zagotovljena podpora za izdelek		8			Leto
24	Minimalno trajanje splošne garancije, ki jo ponuja dobavitelj		8			Leto
	Tip napajalnika:	notranji	✓			
		zunanj				
		standardiziran zunanji				
25 Zunanji napajalnik (nestandardizirani in priložen v embalaži izdelka)						
i						
ii		Vhodna napetost	0			V
iii		Izhodna napetost	0			V
26 Zunanji standardiziran napajalnik (ali ustrezen, če ni priložen v embalaži izdelka)						
i		Standardno ime ali seznam	0			
ii		Zahtevana izhodna napetost	0			V
iii		Potrebna jakost toka	0			A
iv		Potrebna frekvenca toka	0			Hz

Fișa cu informații despre produs (REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2013 AL COMISIEI)						
Parametri			Parametri sau valoare și precizie			Unitate
1	Denumirea sau marca comercială a furnizorului		Panasonic			
	Adresa furnizorului		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Identificatorul de model		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
	Clasa de eficiență energetică pentru intervalul dinamic standard (SDR)		G			
4	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic standard (SDR)		52,0			W
5	Clasa de eficiență energetică (HDR)		G			
6	Consumul de putere în modul pornit pentru intervalul dinamic ridicat (HDR), dacă este implementat		105			W
7	Consumul de putere în modul oprit, dacă este cazul		0			W
8	Consumul de putere în modul standby, dacă este cazul		0,5			W
9	Consumul de putere în modul standby în rețea, dacă este cazul		2,0			W
10	Categorია de afișaj electronic	televizor	✓			
		monitor				
		semnalizare				
		altele				
11	Raportul de aspect		16	:	9	număr întreg
12	Rezoluția ecranului (pixeli)		3840	x	2160	pixeli
13	Diagonala ecranului		108,0			cm
14	Diagonala ecranului		43			țoli
15	Aria suprafeței vizibile a ecranului		49,8			dm²
16	Tehnologia de afișare utilizată		LED LCD			
17	Reglarea automată a luminozității (ABC) disponibilă	DA				
		NU	✓			
18	Senzor pentru recunoaștere vocală disponibil	DA				
		NU	✓			
19	Senzor pentru prezența în încăpere disponibil	DA				
		NU	✓			
20	Frecvența de reîmprospătare a imaginii (implicită)		60			Hz
21	Disponibilitatea minimă garantată a actualizărilor de software și firmware (de la data încheierii introducerii pe piață)		8			An
	Disponibilitatea minimă garantată a pieselor de schimb (de la data încheierii introducerii pe piață)		8			An
23	Asistență minimă garantat pentru produs		8			An
	Durata minimă a garanției generale oferită de furnizor		8			An
24	Tipul sursei de alimentare:	Internă	✓			
		externă				
		standardizată externă				
25 Sursa de alimentare externă (nestandardizată și inclusă în cutia produsului)						
i						
		Tensiunea de intrare	0			V
iii		Tensiunea de ieșire	0			V
	26 Sursa de alimentare externă standardizată (sau una adecvată, dacă nu este inclusă în cutia produsului)					
i		Denumirea standardului sau lista	0			
		Tensiunea de ieșire necesară	0			V
iii		Curentul furnizat necesar	0			A
	iv		Frecvența curentului necesară	0		

Продуктов информационен лист (ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2013 НА КОМИСИЯТА)						
П а р а м е т ъ р		П а р а м е т ъ р и л и с т о й н о с т и т о ч н о с т		М е р н а е д и н и ц а		
1	Наименование или търговска марка на доставчика;		Panasonic			
	Адрес на доставчика		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
2	Идентификатор на модела		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
3	Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR)		G			
4	Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR)		52,0			
			W			
5	Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR)		G			
6	Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR), ако такъв е налице		105			
			W			
7	Консумирана мощност в режим „изключен“, ако е приложимо		0			
			W			
8	Консумирана мощност в режим „в готовност“, ако е приложимо		0,5			
			W			
9	Консумирана мощност в мрежови режим „в готовност“, ако е приложимо		2,0			
			W			
10	Категория на електронния екран	телевизор	✓			
		монитор				
		информационно табло				
		други				
11	Съотношение на размерите		16	:	9	цяло
12	Разделителна способност на екрана (пиксели)		3840	x	2160	пиксели
13	Диагонал на екрана		108,0			cm
14	Диагонал на екрана		43			инчове
15	Видима площ на екрана		49,8			dm²
16	Използвана технология на панела		LED LCD			
17	Наличие на автоматично регулиране на яркостта (ABC)	ДА				
		НЕ	✓			
18	Наличие на датчик за гласово разпознаване	ДА				
		НЕ	✓			
19	Наличие на датчик за присъствие в помещението	ДА				
		НЕ	✓			
20	Кадрова честота (по подразбиране)		60			Hz
21	Минимална гарантирана наличност на актуализации на програмното осигуряване и базовото програмно осигуряване (от датата на прекратяване на предоставянето на пазара)		8			Година
22	Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на прекратяване на предоставянето) на пазара		8			Година
23	Минимална гарантирана поддръжка за продукта		8			Година
	Минимална гарантирана наличност на резервни части (от датата на прекратяване на предоставянето) на пазара		8			Година
24	Тип на електрозахранващото устройство	Вътрешно	✓			
		външно				
		стандартизирано				
25	Външно захранващо устройство (нестандартизирано, включено в опаковката заедно с продукта)					
i						
ii		Напрежение на входа	0			V
iii		Напрежение на изхода	0			V
26	Стандартизирано външно захранващо устройство (или подходящо такова, ако не е включено в опаковката заедно с продукта)					
i		Стандартно наименование или листа	0			
ii		Необходимо напрежение на изхода	0			V
iii		Необходим подаван ток	0			A
iv		Необходима честота на тока	0			Hz

Informacijski list proizvoda (DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013)						
Parametar			Parametar ili vrijednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili zaštitni znak dobavljača		Panasonic			
	Adresa dobavljača		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Identifikacijska oznaka modela					
3	Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR)		G			
4	Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR)		52,0			W
5	Razred energetske učinkovitosti (HDR)		G			
6	Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR), ako se primjenjuje		105			W
7	Snaga u isključenom stanju, ako je primjenjivo		0			W
8	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo		0,5			W
9	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo		2,0			W
10	Kategorija elektroničkog zaslona	televizor	✓			
		monitor				
		znakovni zaslon				
		drugo				
11	Omjer veličine		16	:	9	cijeli broj
12	Razlučivost zaslona (u pikselima)		3840	x	2160	pikseli
13	Dijagonala zaslona		108,0			cm
14	Dijagonala zaslona		43			inča
15	Vidljivo područje zaslona		49,8			dm²
16	Tehnologija panela koja se koristi		LED LCD			
17	Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna	DA				
		NE	✓			
18	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	DA				
		NE	✓			
19	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	DA				
		NE	✓			
20	Učestalost osvježavanja slike (zadana postavka)		60			Hz
21	Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište)		8			Godina
22	Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište)		8			Godina
23	Minimalna zajamčena potpora proizvodu		8			Godina
24	Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobavljač		8			Godina
	Vrsta napajanja:	unutarnje	✓			
		vanjsko				
		vanjsko normirano				
25 Vanjsko napajanje (priloženo uz proizvod, nije normirano)						
i						
ii		Ulazni napon	0			V
iii		Izlazni napon	0			V
26 Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo odgovarajuće napajanje)						
i		Naslov norme ili popisa	0			
ii		Potreban izlazni napon	0			V
iii		Potrebna jakost struje	0			A
iv		Potrebna frekvencija struje	0			Hz

Ürün Bilgi Formu (AB Tüzüğü 2019/2013)					
Parametre		Parametre veya Değer ve Kesinlik			Birim
1	Tedarikçinin adı veya markası		Panasonic		
	Tedarikçinin adresi		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany		
2	Model tanımlayıcısı		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B		
	Standart Dinamik Aralık için enerji verimlilik sınıfı (SDR)		G		
4	Standart Dinamik Aralık (SDR) için açık modda güç talebi		52,0		
5	Enerji verimlilik sınıfı (HDR)		G		
6	Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modunda açık mod güç talebi, uygulanırsa		105		
7	Kapalı mod, güç talebi, uygunsa		0		
8	Bekleme modu güç talebi, uygunsa		0,5		
9	Ağ Tabanlı Bekleme modu güç talebi, uygunsa		2,0		
10	Elektronik ekran kategorisi	televizyon	✓		
		monitör			
		işaretler			
		diğer			
11	Boyut oranı		16	:	9
12	Ekran çözünürlüğü (piksel)		3840	x	2160
13	Ekran çapraz		108,0		
14	Ekran çapraz		43		
15	Görünür ekran alanı		49,8		
16	Kullanılan panel teknolojisi		LED LCD		
17	Otomatik Parlaklık Kontrolü (ABC) mevcut	EVET			
		HAYIR	✓		
18	Ses tanıma sensörü mevcut	EVET			
		HAYIR	✓		
19	Oda varlık sensörü mevcut	EVET			
		HAYIR	✓		
20	Görüntü yenileme sıklık oranı (varsayılan)		60		
21	Yazılım ve ürün yazılımı güncellemelerinin minimum garantili kullanılabilirliği (ürün piyasadan kalktığı tarihten itibaren)		8		
	Minimum garantili yedek parça bulunabilirliği (ürün piyasadan kalktığı tarihten itibaren)		8		
22	Minimum garantili ürün desteği		8		
	Tedarikçi tarafından sunulan genel garantinin minimum süresi		8		
24	Güç kaynağı tipi	Dahili	✓		
		Harici			
		Standartlaştırılmış harici			
25	Harici güç kaynağı (standart olmayan ve ürün kutusuna dahil)				
i					
		Giriş Voltajı	0		V
		Çıkış Voltajı	0		V
26	Harici standart güç kaynağı (veya ürün kutusuna dahil değilse uygun olan)				
i		Standart isim veya liste	0		
		Gerekli çıkış voltajı	0		V
		Gerekli iletilen akım	0		A
iv		Gerekli akım sıklığı	0		Hz

Informacije o proizvodu (Uredba EU 2019/2013)						
Parametar			Parametar ili vrednost i preciznost			Jedinica
1	Ime ili trgovački znak dobavljača		Panasonic			
	Adresa dobavljača		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany			
			TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
2	Identifikator modela					
3	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)		G			
4	Potrošnja energije u režimu standardnog dinamičkog raspona (SDR)		52,0			W
5	Klasa energetske efikasnosti (HDR)		G			
6	Potrošnja energije u režimu za visoki dinamički raspon (HDR), ako se sprovede		105			W
7	Isključen režim, potrošnja električne energije, ako je primenjivo		0			W
8	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti, ako je primenjivo		0,5			W
9	Potrošnja električne energije u stanju mrežne pripravnosti, ako je primenjivo		2,0			W
10	Kategorija elektronskog prikaza	televizija	✓			
		monitor				
		signalizacija				
		ostalo				
11	Odnos veličine		16	:	9	celi broj
12	Rezolucija ekrana (piksela)		3840	x	2160	piksela
13	Dijagonala ekrana		108,0			cm
14	Dijagonala ekrana		43			inča
15	Vidljivo područje ekrana		49,8			dm²
16	Korišćena tehnologija ploče		LED LCD			
17	Dostupna je automatska kontrola osvetljenja (ABC)	DA				
		NE	✓			
18	Dostupan je senzor za prepoznavanje glasa	DA				
		NE	✓			
19	Dostupan je senzor prisutnosti u sobi	DA				
		NE	✓			
20	Brzina osvežavanja slike (Uobičajeno)		60			Hz
21	Minimalna zagarantovana dostupnost ažuriranja softvera I upravljačkog softvera (od datuma završetka puštanja na tržište):		8			Godina
22	Minimalna zagarantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka puštanja na tržište):		8			Godina
23	Minimalna zagarantovana podrška za proizvod		8			Godina
	Minimalno trajanje generalne garancije koju nudi dobavljač		8			Godina
24	Vrsta napajanja	Unutrašnje	✓			
		eksterno				
		standardizovano eksterno				
25 Vanjsko standardno napajanje (nije standardizirano i nalazi se u kutiji proizvoda)						
i						
ii		Ulazni napon	0			V
iii		Izlazni napon	0			V
26 Vanjsko standardno napajanje (ili prikladno napajanje ako se ne nalazi u kutiju proizvoda)						
i		Standardni naziv ili lista	0			
ii		Potrebni izlazni napon	0			V
iii		Potrebna isporučena struja	0			A
iv		Potrebna frekvencija struje	0			Hz

	Δελτίο πληροφοριών για το προϊόν (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)					
	Παράμετρος		Παράμετρος ή Τιμή και ακρίβεια		Μονάδα	
1	Όνομα/Επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα		Panasonic			
	Διεύθυνση προμηθευτή		Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany			
	Αναγνωριστικό μοντέλου		TX-43MXT886 TX-43MXF887 TX-43MXN888 TX-43MXX889 TX-43MXW834 TX-43MX800E TX-43MX800B			
3	Τάξη ενεργειακής απόδοσης για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)		G			
4	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας για τυπικό δυναμικό εύρος (SDR)		52,0		W	
5	Τάξη ενεργειακής απόδοσης (HDR)		G			
6	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση λειτουργίας, σε υψηλό δυναμικό εύρος (HDR), εάν εφαρμόζεται		105		W	
7	Ζήτηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατά περίπτωση		0		W	
8	Ζήτηση ισχύος σε λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση		0,5		W	
9	Ζήτηση ισχύος σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής, κατά περίπτωση		2,0		W	
10	Κατηγορία ηλεκτρονικής διάταξης απεικόνισης	τηλεόραση	✓			
		οθόνη				
		διάταξη σήμανσης				
		άλλη διάταξη				
11	Λόγος διαστάσεων		16	:	9	ακέραιος
12	Ανάλυση οθόνης (pixel)		3840	x	2160	pixel
13	Διαγώνιος της οθόνης		108,0			cm
14	Διαγώνιος της οθόνης		43			ίντσες
15	Εμβαδόν ορατής οθόνης		49,8			dm²
16	Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οθόνης		LED LCD			
17	Υπαρξη λειτουργίας αυτόματου ελέγχου λαμπρότητας (ABC)	NA I				
		OX I	✓			
18	Υπαρξη αισθητήρα αναγνώρισης φωνής	NA I				
		OX I	✓			
19	Υπαρξη αισθητήρα εντοπισμού παρουσίας	NA I				
		OX I	✓			
20	Ρυθμός ανανέωσης της εικόνας (προεπιλογμένη ρύθμιση)		60			Hz
21	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)		8			Έτος
22	Ελάχιστη εγγυημένη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (από την καταληκτική ημερομηνία διάθεσης στην αγορά)		8			Έτος
23	Ελάχιστη εγγυημένη υποστήριξη προϊόντος		8			Έτος
24	Ελάχιστη διάρκεια της γενικής εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής		8			Έτος
	Τύπος τροφοδοτικού:	Εσωτερικό	✓			
		εξωτερικό				
		τυποποιημένο εξωτερικό				
25	Εξωτερικό τροφοδοτικό (μη τυποποιημένο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)					
i						
		Τάση εισόδου	0			V
		Τάση εξόδου	0			V
26	Εξωτερικό τυποποιημένο τροφοδοτικό (ή κατάλληλο, αν δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος)					
	i	Ονομασία προτύπου ή λίστα	0			
	ii	Απαιτούμενη τάση εξόδου	0			V
	iii	Απαιτούμενη παρεχόμενη ένταση ρεύματος	0			A
iv		Απαιτούμενη συχνότητα ρεύματος	0			Hz