

Lenovo ThinkVision T27hv-30 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Raven Black

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller Art. Nr. | 63D6UAT3EU |
| EAN/UPC | 0196801781870 |



Beschreibung

Sie sind auf der Suche nach einem Monitor, der präzise Audioqualität und eine beeindruckende visuelle Darstellung liefert? Dann ist der ThinkVision T27hv-30 Monitor genau das Richtige für Sie! Die VoIP-Funktion sorgt dafür, dass die Remote-Zusammenarbeit auf diesem Monitor zum Kinderspiel wird. Das Großformat in Verbindung mit den weiteren Betrachtungswinkeln des In-Plane Switching-Panels stellt sicher, dass Ihr Team sich nicht vor dem Bildschirm drängeln muss, um eine gute Sicht zu haben. Dank der QHD-Auflösung des Monitors werden Ihnen alle arbeitsrelevanten Dokumente und Meetings unvergleichlich präzise angezeigt! Die zwei integrierten 5-W-Lautsprecher und die VoIP-Funktionalität sorgen dafür, dass Sie Ihre Kollegen bei Meetings klar und deutlich verstehen. Und dank der beiden Mikrofone mit Geräuschunterdrückung werden auch Sie von allen gut gehört! Wenn Sie zusätzlichen Platz fürs Multitasking benötigen, können Sie mit dem DisplayPort-Ausgang einen weiteren Bildschirm per Daisy-Chain verbinden, um die verfügbare Bildschirmgröße zu verdoppeln! Mit der Windows Hello Gesichtserkennung des ThinkVision T27hv-30 Monitors sind Sie im Handumdrehen angemeldet und können loslegen. Die 5-Megapixel-Kamera stellt sicher, dass Ihr Bild stets scharf und präzise angezeigt wird.

Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Lenovo ThinkVision T27hv-30 - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") |
| Leistungsmerkmale | Mikrofon, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integriert | Ja |
| Integrierte Webcam | 5 Megapixel - 2592 x 1944 |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |

| | |
|---|---|
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 61.38 cm x 20.47 cm x 58.46 cm |
| Gewicht | 7.9 kg |
| Lokalisierung | Europa |
| Umweltschutzstandards | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold |
| Kennzeichnung | CCC, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 Certification, TCO Certified 9.0 |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 |
| Pixelpitch | 0.233 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 4 ms (extrem), 6 ms (normal) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Besonderheiten | 8-bit Farbtiefe, NearEdgeless-Design an 3 Seiten |
| Farbe | Raven Black |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.38 cm x 20.47 cm x 58.46 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 7.9 kg |
| | Integrierte Webcam |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Max. Videoauflösung | 2592 x 1944 |
| Leistungsmerkmale | IR-Kamera |
| | Audio |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 5 Watt |
| | Eingang |
| Typ | Mikrofon |
| | Konnektivität |
| Schnittstellen | HDMI DisplayPort 1.4 DisplayPort-Ausgang USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream LAN (RJ-45) Kombiniertes Kopfhörer-/Mikrofonstecker |
| | Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+23.5 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 155 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 1.8 m |
| Kennzeichnung | CCC, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, RoHS 2011/65/EC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 Certification, TCO Certified 9.0 |
| Lokalisierung | Europa |
| Schlostyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch (typisch) | 30 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 168.5 Watt |
| Energierversbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Software / Systemanforderungen |
| Mitgelieferte Software | Lenovo ThinkColour |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 5.39 cm - Höhe: 40.48 cm - Gewicht: 5.7 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 20.47 cm - Höhe: 58.46 cm - Gewicht: 7.9 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.38 cm - Tiefe: 20.47 cm - Höhe: 42.95 cm - Gewicht: 7.9 kg |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|---------|
| Transportbreite | 72 cm |
| Transporttiefe | 16 cm |
| Transporthöhe | 51 cm |
| Transportgewicht | 10.9 kg |

Informationen zur Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------|---|
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |

Herstellergarantie

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.